BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint

Bahama & Co. Oahu Island Splash lánc medállal autóillatosító

Verzió: GHS 1.0 Kiállítás dátuma: 2019.04.12.

1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

1.1. Termék megnevezése: Bahama & Co. Oahu Island Splash lánc medállal autóillatosító

1.2. Termék felhasználása: Légfrissítő

1.3. Gyártó megnevezése: Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
44145 Westlake
United States
Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
Energizer@custhelp.com

Magyarországi Importáló és Forgalmazó: Techno-Trade-1. Kft (Képviselő: Schwarcz Ferenc)
8000 Székesfehérvár
Károly János u. 20.
Tel.: +36 23 444 531
E-mail: info@techno-trade.hu
WEB: www.techno-trade.hu

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat : 06 80 20 11 99 (0-24h)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

2.1. Anyag vagy keverék osztályozása:

Osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás alapján:

Skin Sens. 1	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Aquatic Chronic 3	H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

2.2. CÍMKE TARTALOM:

Címkézés: Azon csomagok címkézése, amelyek tartalma nem haladja meg a 125 ml-t

1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás alapján:

FIGYELEM

Figyelem: H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P103	Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P261	Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P321	Szakellátás (lásd a biztonsági adatlapban).
P333 + P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén működő hulladékgyűjtési rendszert

2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

Az anyag nem felel meg a PBT és / vagy a vPvB kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Anyagok

Nem releváns (keverék)

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők:	Konc.%	CAS-szám	EINECS szám	Osztályozás 1272/2008/EK
α-hexilfahéjaldehid	1 - < 5%	101-86-0	202-983-3	Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411
Verdox	1 - < 5%	88-41-5 20298-69-5	201-828-7 243-718-1	Aquatic Chronic 2 H411
Linalól	< 1%	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1B H317
Hexil acetát	< 1%	142-92-7	205-572-7	Flam. Liq. 3 H226
Limonén	< 1%	138-86-3	205-341-0	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Geranil acetát	< 1%	105-87-3	203-341-5	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412
Ciklamál	< 1%	103-95-7	203-161-7	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 3 H412
1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-ón	< 1%	57378-68-4	260-709-8	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓK

4.1. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE

Általános megjegyzések

Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az áldozatot a veszélyes területről. Tartsa meleg, nyugodt, fedett helyen az érintett személyt fedett. Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze az embert helyreállítási helyzetbe. Soha ne adjon semmit szájon keresztül.

Szembe jutáskor: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Legalább 10 percig tiszta, friss vízzel bőven öblítse le a szemhéjakat távol tartva. Forduljon azonnal orvoshoz.

Bőrre (vagy hajra) jutáskor: Tisztítsa le szappannal és vízzel az érintett felületet. Vegye le a szennyezett ruházatot és mossa ki, mielőtt újra felveszi. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.

Belégzéskor: A sérültet vigyük friss levegőre, Ha a légzés szabálytalan vagy megáll, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje el az elsősegélynyújtást.

Lenyeléskor: Nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját (csak akkor ha a személy tudatánál van). Forduljon orvoshoz azonnal.

A kezet és a szennyezett munkaruhát alaposan meg kell mosni.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt mossuk ki

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK

A tünetek és hatások eddig nem ismertek.

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA

A körülményektől függően viseljen megfelelő védőeszközt hogy óvja a bőrt.

5. SZAKASZ:TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. OLTÓANYAGOK Vízpermet, BC-por, Szén-dioxid (CO_2). Ne használjunk vízsugarat!!!

5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Veszélyes égéstermék: Nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO_2)

5.3. TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT

Tűz és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket. Koordinálja a tűzoltási intézkedéseket a tűz környezetével. Ne engedje a tűzoltó vizet a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tűzoltás normál óvintézkedésekkel ésszerű távolságból.

6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK: Vigye személyeket biztonságba. Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürgősségi személyzet.
Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket kell viselni!

6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI: Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. A csatornák lefedése. Törölje le nedvszívó anyaggal (például ruhával, polárral). A kiömlött anyagot gyűjtsük össze a következők valamelyikével: fűrészpor, kovaföld (diatomit), homok, univerzális kötőanyag. Megfelelő elszigetelési technikák: Adszorbens anyagok használata. A felszedett anyagot helyezzük tetővel ellátott fémkonténerbe. A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek alapján történjen!

6.4. HIVATKOZÁS MÁS SZAKASZOKRA: Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőfelszerelés: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Mint bármely kémiai anyaggal ezzel is minimalizálni kell gyakorlatban a kockázatot. Használat előtt tájékozódjon a biztonsági adatlap, személyekre vonatkozó intézkedések pontról. Használat után mosson kezet.
A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és a védőfelszerelést mielőtt belépne az étkezési helyre.
Soha ne tartson ételt vagy italt vegyi anyagok közelében. Soha ne helyezzen vegyszereket olyan edényekbe amelyeket általában ételhez vagy italhoz használnak. Ételtől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Kövesse az összes szabványos ipari, higiéniai gyakorlatokat. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, és belélegzését közvetlen. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk, és akadályozzuk meg a túlmelegedést.
Kerülje a környezetbe jutását, és tartsa távol a csatornáktól.

Összeférhetetlen anyagok vagy keverék: Erős oxidálószerek.

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT:

Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk, jól szellőző, hűvös helyen. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Soha ne dobja tűzbe, még használat után sem! Csak jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. Az ADR szerint).

7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Légfrissítő.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK:

A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM együttes rendeletben:

Kémiai megnevezés	CAS-Szám	ÁK érték (mg/m3)	CK érték (mg/m3)
Nincs Adat			

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE:

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Az anyag okozhat bőr érzékenységet. Ügyelni kell, amikor eltávolítja a csomagolást, minden lehetséges bőrrel való érintkezést kerülni kell.

<u>Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:</u>

Légzésvédelem:

A terméket úgy tervezték hogy gondoskodjon a kellemes illatról zárt térben.
Ha az illat koncentrációja kellemetlen érzetet kelt, a megfelelő szellőzést biztosítani kell a zárt térben. Viseljen védő maszkot (pl. felszerelt aktív szén patron), és / vagy légzésvédőt ha szükséges.

Bőrvédelem:

Kerülje az illatolajjal való érintkezést. A termék érintése után mosson kezet.
A védőkesztyű használata ajánlott. Vegye figyelembe helyreállítási periódusokat a bőr regenerálódásához. Ajánlott a bőr megelőző védelme (gátló krémek / kenőcsök).

Szem- és arcvédelem:

Viseljen szem- vagy arcvédőt.

A környezeti expozíció ellenőrzése:

Használjon megfelelő tartályt a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Tartsa távol csatornától, felszíni víztől és talajvizektől.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	Folyadék
Szín:	Különböző
Illatok:	Jellegzetes
Ph (érték):	Nincs meghatározva
Olvadáspont/Fagyáspont:	Nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány:	Nincs meghatározva
Lobbanáspont:	72 °C
Párolgási sebesség:	Nincs meghatározva
Gyúlékonyság (szilárd,gáz):	Nem releváns (folyadék)
Robbanási határok:	Nincs meghatározva
Gőznyomás:	Nincs meghatározva
Sűrűség:	Nincs meghatározva
Gőzsűrűség:	Nem áll rendelkezésre információ
Relatív sűrűség:	Nem áll rendelkezésre információ
Oldhatóság(ok):	Nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet:	Nincs meghatározva
Viszkozitás:	Nincs meghatározva
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nincs
Oxidáló tulajdonságok:	Nincs

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs további információ

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:	Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban: lásd az "Elkerülendő feltételek" és "Nem összeférhető anyagok" alább.
10.2. KÉMIAI STABILITÁS:	Lásd az "Kerülendő körülmények" alább.
10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE:	Nincs ismert veszélyes reakció.
10.4. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:	Nincs ismert olyan speciális körülmény, amelyet el kell kerülni.
10.5. NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK:	Kerülje az érintkezést erős oxidáló szerekkel.
10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:	Az ésszerűen várt veszélyes bomlástermékek, amelyek használat, tárolás, kiömlés és hevítés eredményeként keletkeznek, nem ismert. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. részt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A teljes keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

Osztályozási eljárás

A keverék osztályozási módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

Besorolás a GHS szerint (1272/2008 / EC, CLP)

Akut toxicitás: Nem osztályozható akut mérgezőként.

A keverék komponenseinek akut toxicitási becslése (ATE)	
138-86-3 Limonén	
Bőrön át	2000 mg/kg
57378-68-4 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-ón	
Szájon át	500 mg/kg

Bőrmarás / -irritáció:	Nem sorolható maró / bőrirritáló hatásúként.
Súlyos szemkárosodás / szemirritáció:	Nem sorolható be a szemet súlyosan károsító vagy irritáló hatásúként.
Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció:	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Csírasejt-mutagenitás:	Nem osztályozható csírasejt-mutagén anyagként.
Rákkeltő:	Nem osztályozható rákkeltő anyagként.
Reprodukciós toxicitás:	Nem sorolható reproduktív toxicitású anyagként.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció:	Nem sorolható be célszervi toxikus anyagként (egyszeri expozíció).
Célszervi toxicitás - ismételt expozíció:	Nem sorolható be célszervi toxikus anyagként (ismételt expozíció).
Aspirációs veszély:	Nem osztályozható aspirációs veszélyt jelentőként.

Belégzés:	Gőzének túlzott belégzése (nem szakszerű használat) irritálja a légzőszerv nyálkahártyáját, narkotikus hatás nagy koncentrációban történő belélegzés esetén, veszélyt jelent a központi légzőrendszerre.
Szembe jutás:	Nem szakszerű használat esetén súlyos szemkárosodás, könnyfolyás, szempirosodás, égő érzés, homályos látás, visszafordíthatatlan elváltozás
Bőrre kerülés:	Allergiás bőrreakciót válthat ki – bőrpír, duzzanat, allergiás bőrkiütés.
Lenyelés:	Erős maró hatás a szájban és gégében, valamint a perforáció veszélye a nyelőcsőben és a gyomorban.
A kölcsönhatásokból eredő hatások:	Nem áll rendelkezésre adat
Egyéb információk:	Nem áll rendelkezésre egyéb információ

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. ÖKOTOXICITÁS: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A keverék alkotóelemeinek vízi toxicitása (krónikus)				
Anyag neve	CAS szám	Végpont	Érték	Faj
Linalól	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	hal
Linalól	78-70-6	EC50	71 mg/l	gerinctelen víziállatok
Hexil acetát	142-92-7	EC50	1000 mg/l	mikroorganizmusok
Ciklamál	103-95-7	EC50	100 mg/l	mikroorganizmusok

12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG:

Az adatok nem állnak rendelkezésre

A keverék alkotóelemeinek lebonthatósága						
Anyag neve	CAS szám	Folyamat	Lebomlás mérték	Idő	Módszer	Forrás
Hexil acetát	142-92-7	Oxigén hiány	66%	28 nap		ECHA
Geranil acetát	105-87-3	Oxigén hiány	> 70%	28 nap		ECHA

12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG:

Az adatok nem állnak rendelkezésre

A keverék komponenseinek bioakkumulációs képessége				
Anyag neve	CAS szám	BCF	LOG KOW	BOD5/COD
Hexil acetát	142-92-7		3.3 (30 °C)	
Linalól	78-70-6		2.9 (pH érték: 7, 20°C)	
Geranil acetát	105-87-3		4,04	
Ciklamál	103-95-7		3.4 (35 °C)	

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.5 A PBT ÉS A VPVB ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.6 EGYÉB KÁROS HATÁSOK:

Endokrin rendszert károsító potenciál

Egyik összetevő sem szerepel a felsorolásban.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

A szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó információk

Ne ürítse le a csatornába. Kerülje a környezetbe jutást. Lásd a speciális utasításokat / biztonsági adatlapokat.

Konténerek / csomagolások hulladékkezelése

Veszélyes hulladék; csak jóváhagyott csomagolás használható (pl. ADR szerint). A teljesen kiürített csomagoló anyagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Győződjön meg arról, hogy ártalmatlanítása megfelel a kormányzati követelményeknek, és biztosítsa a helyi hulladékkezelési szempontokat.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

14.1. UN-SZÁM:	nem vonatkoznak rá szállítási előírások
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név:	nem releváns
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok):	nincs
14.4. Csomagolási csoport:	nincs hozzárendelve egy csomagolócsoporthoz sem
14.5. Környezeti veszélyek:	környezetre nem veszélyes
14.6. Felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	Nincs további információ
14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerint:	Nem alkalmazható.
14.8. Információ az egyes ENSZ-modellek előírásairól:	Egyedül vagy kombinációban történő szállítás esetén nem szabályozott - nettó 5L vagy 5L mennyiségű csomagolásnál kevesebb vagy legfeljebb 5 kg esetén az alábbiak szerint: DOT: 171,4 (2) ADR: SP 375 IMDG: 2.10.2.7 IATA: A197. Külön rendelkezés

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOK

Rendeletek: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, Értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról.
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
98/2001. (VI.15.) Kormány-rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet.
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

A keverékben levő anyagok kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A legfontosabb irodalmi referenciák és az adatok forrásai

1907/2006 (EC) A 2010. május 20-i 453/2010 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 számú (EC) rendeletét a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH). 1272/2008 (EU)
Az Európai Parlament és Tanács 2008.december 16-i 1272/2008 számú rendelete az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézésről és csomagolásáról, mely módosítja, és hatályon kívül helyezi a 67/548/EEC és 1999/45/EC számú irányelveket és módosítja a 1907/2006 számú (EC) rendeletet.
453/2010 (EU)
286/2011(EU)
A 2011. március 10-i 286/2011 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1272/2008számú (EC) rendeletét anyagok és keverékek besorolásáról, címkézésről és csomagolásáról, annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a technikai és tudományos fejlődéshez.

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: Az osztályozás a vizsgált keveréken alapul.
Egészségügyi veszélyek, környezeti veszélyek: A keverék osztályozásának módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

A releváns mondatok listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint)

A vonatkozó mondatok listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint).

H226. Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302. Lenyelve ártalmas.
H312. Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315. Bőrirritációt okoz.
H317. Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319. Súlyos szemirritációt okoz.
H400. Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Megjegyzés: Ezt a biztonsági adatlapot az alábbi szabályoknak megfelelően állították ki:

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosítva az 2015/830/EU rendelettel. Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása (ADR / RID / ADN). Nemzetközi tengeri veszélyes Áru kód (IMDG). A légi szállításra vonatkozó veszélyes árukra vonatkozó rendeletek (DGR) (IATA).

Nyilatkozat

Ez a Biztonsági Adatlap kizárólag erre a termékre készült és lett összeállítva. A biztonsági adatlapban szereplő információk a közzététel napján a legjobb tudásunk, információk és meggyőződésünk szerint helyesek. A megadott információk csak a biztonságos kezelés, használat, feldolgozás, tárolás, szállítás, ártalmatlanítás és kiadás útmutatásaként szolgálnak, és nem szabad szavatossági vagy minőségi előírásoknak tekinteni.
Az információ csak a megjelölt konkrét anyagokra vonatkozik, és nem vonatkoznak azokra az anyagokra, amelyeket más anyaggal kombinálva vagy bármilyen folyamatban használnak, kivéve, ha a szövegben ezt Meghatározzák. Az adatok és a számítások alapját a termék gyártója és a termék összetevőinek gyártója által megküldött információk képezik. A felhasználóknak ajánlatos előzetesen megerősíteni, hogy az az információ érvényes, alkalmazható, és a felhasználási feltételeknek megfelelő. Az eladó nem vállal felelősséget az anyagban történt sérülésért a vásárlónak, vagy harmadik személynek, ha a megfelelő biztonsági eljárások nincsenek betartva, amely a termékleírásban van kikötve.
Továbbá az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használat során történt sérülésekért sem. Bármilyen, a termékkel kapcsolatos kérdéssel a termék gyártójához kell fordulni, ahogyan az első részben/bekezdésben van leírva.