BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint

Visor Clip Autóillatosító

Verziószám: 1.0 Az összeállítás dátuma: 2016.02.25

1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

1.1. Termék megnevezése: Visor Clip Autóillatosító

1.2. Termék felhasználása: Légfrissítő

1.3. Gyártó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai: American Covers, Inc. dba Handstands
102 West 12200 South
84020 Draper
United States
Telefon: +1-800-228-8987 Elérhetőség: H-P 8:00-17:00
E-mail: Info@handstands.com

Magyarországi Importáló és Forgalmazó: USASCENTS Kft (Képviselő: Majerszki Dániel)
3000 Hatvan
Kölcsey F. u. 2/a
Tel: +36 20 910 6983
Email: info@usascents.hu
WEB: www.usascents.hu

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat : 06 80 20 11 99 (0-24h)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

2.1. ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA:

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

Skin Sens. 1	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Aquatic Chronic 2	H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. CÍMKE TARTALOM:

Címkézés: Azon csomagok címkézése, amelyek tartalma nem haladja meg a 125 ml-t

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

FIGYELEM

Figyelem:
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P321 Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén működő hulladékgyűjtési rendszert

2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

Az anyag nem felel meg a PBT és / vagy a vPvB kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. KEVERÉKEK

Összetevők:

Veszélyes összetevők:	Konc.%	CAS-szám	EINECS szám	Osztályozás 1272/2008/EK
Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát	50 - < 75%	77-83-8	201-061-8	Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 2 H411
Difenil éter	5 - < 10%	101-84-8	202-981-2	Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411
Benzaldehid	1 - < 5%	100-52-7	202-860-4	Acute Tox. 4 H302
Galaxolid	1 - < 5%	1222-05-5	214-946-9	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Linalól	1 - < 5%	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón	1 - < 5%	79-77-6	201-224-3	Aquatic Chronic 2 H411
Etil 2-metilbutirát	1 - < 5%	7452-79-1	231-225-4	Flam. Liq. 3 H226
Pentil acetát	1 - < 5%	628-63-7	211-047-3	Flam. Liq. 3 H226
Citronellol	1 - < 5%	106-22-9	203-375-0	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1B H317
Dihidro pentametilindanón	< 1%	33704-61-9	251-649-3	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 2 H411
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón	< 1%	127-51-5	204-846-3	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 2 H411
Geránium olaj	< 1%	8000-46-2	616-774-3	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓK

4.1. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE

Általános megjegyzések

Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az áldozatot a veszélyes területről. Tartsa meleg, nyugodt fedett helyen az érintett személyt. Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Bármely kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze az érintett személyt helyreállítási helyzetbe. Soha ne adjon semmit szájon keresztül.

Belégzéskor: Ha a légzés szabálytalan vagy megáll, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje el az elsősegélynyújtást. Gondoskodjon friss levegőről.

Bőrre (vagy hajra) jutáskor: Tisztítsa le szappannal és vízzel az érintett felületet. Vegye le a szennyezett ruházatot és mossa ki, mielőtt újra felveszi. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.

Szembe jutáskor: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Legalább 10 percig tiszta, friss vízzel bőven öblítse le a szemhéjakat távol tartva.

Lenyeléskor: Öblítse ki a száját vízzel (csak akkor, ha a személy tudatánál van).
Ne hánytassa. Azonnal hívjon orvost.

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK

A tünetek és hatások eddig nem ismertek.

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA

Nincs

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. OLTÓANYAGOK Víz, hab, alkohollal szemben ellenálló hab, ABC-por. Ne használjunk vízsugarat!

5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

A lerakódott éghető por jelentős robbanási potenciállal rendelkezik.

Veszélyes égéstermék: Nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2)

5.3. TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT

Tűz és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket. Koordinálja a tűzoltási intézkedéseket a tűz környezetével. Ne engedje a tűzoltó vizet a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tűzoltás normál óvintézkedésekkel ésszerű távolságból.

6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Nem sürgősségi ellátású személyzet számára:

Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürgősségi személyzet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket kell viselni!

A sürgősségi ellátók számára

Viseljen légzőkészüléket, ha gőzöknek / pornak / spraynek / gázoknak van kitéve.

6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Tartsa távol csatornától, felszíni víztől és talajvizektől. Tartsa meg a szennyezett mosóvizet és semmisítse meg.

6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI:

Tanácsok a kiömlés visszaszorításához:

A csatornák lefedése. Mechanikusan vegye fel a kiömlött terméket.

Tanácsok a kiömlött anyag tisztításához:

Mechanikusan vegye fel a kiömlött terméket.

Egyéb információk a kiömlésekre és a kibocsátásokra:

Helyezze a hulladékkezeléshez megfelelő tartályokba. Szellőztesse ki az érintett területet.

6.4. HIVATKOZÁS MÁS SZAKASZOKRA:

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. SZAKASZ. Személyi védőfelszerelés: lásd a 8. SZAKASZ.
Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. SZAKASZ. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. SZAKASZ.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Ajánlások:

- Intézkedések a tűz, valamint az aeroszol és por képződés megelőzésére:

Használjon helyi és általános szellőzést. Óvintézkedéseket tegyen a statikus kisülés ellen.
Csak jól szellőztetett helyen használja. Földelni / ragasztani a tartályt és a fogadó berendezést.

- Különleges megjegyzések / részletek

A por lerakódhat a műszaki helyiség minden lerakódási oldalán. A szállított termék nem képes porrobbanásra; a finom por dúsítása azonban a por robbanásának veszélyét okozza.

Tanácsok az általános foglalkozási higiéniáról:

Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és a védőfelszerelést, mielőtt belépne az étkezési helyre. Soha ne tartson ételt vagy italt vegyi anyagok közelében. Soha ne helyezzen vegyszereket olyan edényekbe, amelyeket általában ételre vagy italra használnak. Ételtől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT:

A kapcsolódó kockázatok kezelése

- Robbanásveszélyes légkör

A porlerakódások eltávolítása.

A hatások ellenőrzése

Védje a külső expozíciótól, például túlzott hő, magas hőmérséklet

- Szellőzési követelmények

Használjon helyi és általános szellőzést.

- Csomagolási kompatibilitások

Csak jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. Az ADR szerint).

7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Az általános áttekintést lásd a 16. szakaszban..

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK: A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM együttes rendeletben:

Kémiai megnevezés	CAS-Szám	ÁK érték (mg/m3)	CK érték (mg/m3)	Jellemző tulajdonságok	Hivatkozások
Difenil éter	101-84-8	7	14	-	EU4
Benzaldehid	100-52-7	5	10	-	-
Pentil acetát	628-63-7	270	540	i	EU1

Releváns DNEL / DMEL / PNEC és egyéb küszöbértékek:

nincs elérhető adat

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE:

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Általános szellőzés.

Egyéni védelmi intézkedések (személyi védőfelszerelés)

- Szem / arc védelem

Viseljen szem- vagy arcvédőt.

Bőrvédelem

- Kézvédelem

Viseljen védőkesztyűt.

- Egyéb védelmi intézkedések

Vegye figyelembe helyreállítási periódusokat a bőr regenerálódásához. Ajánlott a bőr megelőző védelme (gátló krémek / kenőcsök). Kezelés után alaposan mosson kezet.

Légzésvédelem

Részecskeszűrő készülék (EN 143).

Környezeti expozíció ellenőrzése

Használjon megfelelő edényt a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Tartsa távol csatornától, felszíni víztől és talajvizektől.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	Szilárd illatgél
Illatok:	Jellegzetes
Olvadáspont / fagyáspont:	Nincs meghatározva
A kezdeti forráspont és a forrásponttartomány:	Nincs meghatározva
Gyulladáspont:	94°C
Párolgási sebesség:	Nincs meghatározva
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nincs meghatározva
Robbanási tulajdonságok:	Nincs meghatározva
Gőznyomás:	Nincs meghatározva
Relatív sűrűség:	Ez az információ nem áll rendelkezésre
GŐZSŰRŰSÉG:	Ez az információ nem áll rendelkezésre
Sűrűség:	Nincs meghatározva
Oldhatóság (ok):	Nincs meghatározva
Megoszlási hányados - N-oktanol / víz (log KOW):	Ez az információ nem áll rendelkezésre
Öngyulladási hőmérséklet:	Nincs meghatározva
Oxidáló tulajdonságok:	Nincs
Viszkozitás:	Nem releváns (szilárd anyag)

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG: Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban: lásd a "Kerülendő körülmények" és "Nem összeférhető anyagok" alább.

10.2. KÉMIAI STABILITÁS: Lásd a "Kerülendő körülmények"

10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE: Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK: Nincs ismert olyan speciális körülmény, amelyet el kell kerülni.

Tanácsok a tűz vagy robbanás megelőzésére

A szállított termék nem képes porrobbanásra; a finom por dúsítása azonban veszélyt okoz és képes a porrobbanásra.

10.5. NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK: Kerülje az érintkezést erős oxidáló szerekkel.

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Az ésszerűen várt veszélyes bomlástermékek, amelyek használat, tárolás, kiömlés és hevítés eredményeként keletkeznek, nem ismertek.
Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. részt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Akut toxicitás:

LD / LC50-értékek besorolása:		
100-52-7 Benzaldehid		
Orális	LD50	1300 mg/kg (patkány)

Bőrkorrózió / bőrirritáció: Nem sorolható maró / bőrirritáló hatásúként.
Szenzibilizáció: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
CMR hatások: Nem ismert
Mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Maró hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózisú toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: bőrrel történő érintkezés

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Belégzés: gőzének túlzott belégzése (nem szakszerű használat) irritálja a légzőszerv nyálkahártyáját, narkotikus hatás nagy koncentrációban történő belélegzés esetén, veszélyt jelent a központi légzőrendszerre.

Szembe jutás: nem szakszerű használat esetén súlyos szemkárosodás– könnyfolyás, szempirosodás, égő érzés, homályos látás, visszafordíthatatlan elváltozás-

Bőrre kerülés: nem szakszerű használat esetén irritálhatja a bőrt, allergiás bőrreakciót vált ki – bőrpír, duzzanat, allergiás bőrkiütés.

Lenyelés: erős maró hatás a szájban és gégében, valamint a perforáció veszélye a nyelőcsőben és a gyomorban.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre további adat.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat

Egyéb információk: nincsenek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. ÖKOTOXICITÁS: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A keverék alkotóelemeinek vízi toxicitása (krónikus)				
Anyag neve	CAS szám	Végpont	Érték	Faj
Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8	EC50	95 mg/l	gerinctelen víziállatok
Difenil éter	101-84-8	LC50	10 mg/l	hal
Difenil éter	101-84-8	EC50	2,92 mg/l	gerinctelen víziállatok
Linalól	78-70-6	EC50	71 mg/l	gerinctelen víziállatok
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón	79-77-6	EC50	200 mg/l	gerinctelen víziállatok
Etil 2-metilbutirát	7452-79-1	EC50	22,53 mg/l	gerinctelen víziállatok
Citronellol	106-22-9	EC50	> 10000 mg/l	mikroorganizmusok

12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG: Nem állnak rendelkezésre adatok

A keverék alkotóelemeinek lebonthatósága						
Anyag neve	CAS szám	Folyamat	Lebomlás mértéke	Idő	Eljárás	Forrás
Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8	Oxigén hiány	11%	5 nap		ECHA
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón	79-77-6	Oxigén hiány	70 - 80%	28 nap		ECHA
Etil 2-metilbutirát	7452-79-1	DOC eltávolítása	37< - < 39%	7 nap		ECHA
Citronellol	106-22-9	Oxigén hiány	80 - 90%	28 nap		ECHA

12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG: Nem állnak rendelkezésre adatok

A keverék komponenseinek bioakkumulációs képessége				
Anyag neve	CAS szám	BCF	LOG KOW	BOD5/COD
Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8		2,4	
Difenil éter	101-84-8	196	4,21	
Linalól	78-70-6		2,84	
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón	79-77-6	202,4	4	
Etil 2-metilbutirát	7452-79-1		2	
Citronellol	106-22-9		3,41	

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS: Nem állnak rendelkezésre adatok

12.6. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: **Endokrin rendszert károsító potenciál**

A keverék tartalmaz olyan anyagot (anyagokat), amelyek endokrin rendszert károsíthatnak.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

A szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó információk

Ne ürítse le a csatornába. Kerülje a környezetbe jutást. Lásd a speciális utasításokat / biztonsági adatlapokat.

Edények / csomagolások hulladékkezelése

Veszélyes hulladék; csak jóváhagyott csomagolás használható (pl. ADR szerint). Teljesen kiürített csomagolás újrahasznosítható. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot kategóriákba kell sorolni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelő létesítmények külön kezelik.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

14.1. UN-SZÁM: nem releváns

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem releváns

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): nem releváns

14.4. Csomagolási csoport: nem releváns

14.5. Környezeti veszélyek: nem alkalmazható

14.6. Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nem alkalmazható

14.7. Szerinti ömlesztett szállítás melléklete MARPOL 73/78 és az IBC kód: Nem alkalmazható.

14.8 Információ az ENSZ mintavételi rendeleteiről:

ADR/RID/ADN: Az ADR, a RID és az ADN nem vonatkozik rá.

IMDG: nem tartozik az IMDG hatálya alá

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA / DGR)

Nem tartozik az ICAO-IATA hatálya alá.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOK

Rendeletek: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, Értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról.
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
98/2001. (VI.15.) Kormány-rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet.
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

Nem végeztek

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A legfontosabb irodalmi referenciák és az adatok forrásai

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 / EK rendelet. Sz. (EK) rendelet 1907/2006 (REACH), módosítva a 2015/830 / EU-val.
Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása (ADR / RID / ADN). Nemzetközi tengeri veszélyes Áru kód (IMDG). A légi szállításra vonatkozó veszélyes árukra vonatkozó rendeletek (DGR) (IATA).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok. Az osztályozás a vizsgált keverék alapján történik. Egészségügyi kockázatok. Környezeti veszélyek. A keverék osztályozási módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: Az osztályozás a vizsgált keveréken alapul.
Egészségügyi veszélyek, környezeti veszélyek: A keverék osztályozásának módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

A releváns mondatok listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint)

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Megjegyzés: Ezt a biztonsági adatlapot az alábbi szabályoknak megfelelően állították ki:

Rendelet(EC) 1907/2006 a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK rendelet (EC) No 1272/2008

Nyilatkozat

Ez a Biztonsági Adatlap kizárólag erre a termékre készült és lett összeállítva. A biztonsági adatlapban szereplő információk a közzététel napján a legjobb tudásunk, információk és meggyőződésünk szerint helyesek. A megadott információk csak a biztonságos kezelés, használat, feldolgozás, tárolás, szállítás, ártalmatlanítás és kiadás útmutatásaként szolgálnak, és nem szabad szavatossági vagy minőségi előírásoknak tekinteni.
Az információ csak a megjelölt konkrét anyagokra vonatkozik, és nem vonatkoznak azokra az anyagokra, amelyeket más anyaggal kombinálva vagy bármilyen folyamatban használnak, kivéve, ha a szövegben ezt Meghatározzák. Az adatok és a számítások alapját a termék gyártója és a termék összetevőinek gyártója által megküldött információk képezik. A felhasználóknak ajánlatos előzetesen megerősíteni, hogy az az információ érvényes, alkalmazható, és a felhasználási feltételeknek megfelelő. Az eladó nem vállal felelősséget az anyagban történt sérülésért a vásárlónak, vagy harmadik személynek, ha a megfelelő biztonsági eljárások nincsenek betartva, amely a termékleírásban van kikötve.
Továbbá az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használat során történt sérülésekért sem. Bármilyen, a termékkel kapcsolatos kérdéssel a termék gyártójához kell fordulni, ahogyan az első részben/bekezdésben van leírva.